


1. Jūmta laukums - 1021 m²;
2. Apstrādes virsma jumtam - 1040m²;
3. Jūmta segums atjaunojams ar Hyperdesmo, pēc ražotāja norādītās tehnoloģijas (ar ekvivalentu);
4. Pēc jūmta seguma atjaunošanas, saglabājama teknes un notekas;
5. Paredzēt esošā laseņa demontāžu pa perimetru un jauna laseņa (RAL 7040) montāžu -128,34 m;
6. Skārda elementu savienojumus veidot lokot ar dubulto falci, tadā veidā nodrošinot hidroizolāciju;
7. Jūmta seguma vēdināšanai uzstādāmi aeratori - ALIPAI-110, D-160mm vai ekvivalents - 10 gab., solis - 10 m. Papildus aeratori var tikt uzstādīti pūšļu vietas pēc tai izīfrāšanas;
8. Starp grūntējuma kārtu un virsmas pārkļājuma kārtu, savienojumu vietas un pa jumta ārējo perimetru iestrādājama 500 mm plata geotekstila josla 2 (divās) kārtās. Gadījumā, ja tiek uzstādīti papildus aeratori, jāierēķina papildus geotekstila materiāls divās kārtās;
9. Rotējošs jūmta deflektors jāuzstāda kopā ar siltnātā, motorizētu noslēgvārstu pēc ražotāju norādījumiem (2 kompl.);
10. Būvprojekta dotās norādes uz konkrēto ražotāju konkrētiem iestrādājumiem nav obligātas un ir iespējama nosauktu būvēlmentu, materiālu un iestrādājumu nomaina pret līdzvērtīgu citu ražotāju produkciju ar analogām fizikālajām, tehniskajām u.c. īpašībām;
11. Izstrādāt doli milimetros, augstuma atzīmes metros;
12. Visi izstrādātā projekta apjomi precīzējami uz vietas objektā;
13. Venīlācijas noslēgvārstu pieslēguma mezgļus izstrādā būvuzņēmējs pēc konkrēta modeļa izvēles;
14. Norādītos pieslēguma mezgļus, nepieciešamības gadījumā (ražotāja norādījumi vai citas tehniskās prasības) papildinā;
15. Ugundzniešanas kāpnu detalizētās raseļjumi un novietojumi, pēc vienošanās ar būvuzņēmēju, izstrādā konstrukcijas izgatavotājs, pirms tam saskaņojot ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.
16. Ieegās mezglā jūmtiņb būvprojekta netiek skatīts;
17. Zibenssaizsardzība šī projekta ietvaros netiek risināta;

Skaidrojošs apraksts un rasējumi ir nedalāma apliecinājuma kartes "Gulbenes novada Bērnu un jauniešu sporta skolas jumta atjaunošana Skolas ielā 10A, Gulbene" dokumentācija. Būvdarbu veicēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu apliecinājuma kartes dokumentāciju.

<p>PROJEKTAĒJUMA NR.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>SIA "ArhiProf". Reģ. Nr. 4010397660. Adr.: ciet. Būvnieka iela 77-1, Rīga, LV-1006. Pasts: Māc. Cēsimu ielā 10A, Rīga, LV-1007 A/S "Ieviešana". Kods: HANBALV2. Kontos: LVNDBANKAS055100053209. Tel. 26664242. E-pasts: info@arhiprof.lv</p>	<p>PASŪSTĀJA: GULBENES NOVADE DOME reģ. Nr. 90009116327, adr. Abuzūle iela 2, Gulbene, LV-4401</p>	<p>PASŪSTĀMA NR.</p> <p>SADALA BP</p>
	<p>BŪVOBJEKTS: Gulbenes novada Bērnu un jauniešu sporta skolas jumts seguma atjaunošana Skolas ielā 10A, Gulbenē</p>	<p>STADIJA AR</p>
		<p>LAPA 2</p>
<p>RĀSĒJUMA NOSAUKUMS:</p> <p style="text-align: center;">JUMTA PLĀNS</p>	<p>I. SĒRIJĀRŠIS</p>	<p>MERGROS</p>
<p>ARHITEKTS:</p>	<p>I. STĒPOŠIS</p>	<p>DATUMS:</p>
<p>PROJEKTA JĀNU:</p>		<p>26.10.2017</p>