

ARHITEKTŪRAS DAĻA

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHĒMA

ĢENPLĀNS M 1:500

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

RENOVĒJAMĀ JUMTA LAUKUMS -850 M²

Apbūves laukums -603,3 m²


Telpu grupu kadastra Nr. un izmantošanas kods-

-ēkas daļa "A" -50010050069001004 /1220-biroja telpu grupa/;


-ēkas daļa "B" -50010050069001003 /1242-garāžu ēkas/

Ugunsnoturības pakāpe -U3

APZĪMĒJUMI




Nomaināms jumta segums
/ēkas daļa/



Esošās pils kompleksa ēkas

"a" - asfaltēts segums

"br." -bruģakmens segums



-zālājs

SASKAŅOTS TEHNISKĀ PROJEKTA STADIJĀ
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Nr. 163d. 24. 09. 2014

Darbus uzsākt pēc atļaujas izņemšanas Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā

SASKAŅOTS

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas
pārvaldes vadītājs

Saskaņots:

Guļbenes novada dome
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
V.KRAVALE
Gulbenē 09. 09. 2014

/pasūtītājs/

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī

citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja: Ginta Ābula

Sertifikāta Nr. 10-0481

01. 09. 2014.

/datums/

/paraksts/

Šī būvprojekta AR daļas

risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīviem, kā arī

citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta AR daļas vad. -

G. Ābula

sertifikāta Nr. 10-0481

01. 09. 2014.

/datums/

/paraksts/

RCI GULBENE
SIA

Būvkomersanta reģ. Nr. 1123-R
Baložu iela 4, Gulbene

Proj. vadīt. G. Ābula

Izstrādāja: G. Ābula

Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME
Objekts: JUMTA SEGUMA NOMAIŅA
Brīvības ielā 22, Gulbenē,
Gulbenes novadā

Pasūtījums
12-2014

Stadija - TP


ĢENPLĀNS,
VISPĀRĪGIE DATI

Mērogs - 1:500

Lapa - GP-1


AKCEPTĒTS
Gulbenes novada būvvaldē
2014. gada 1. OKTOBRĒ
Lēmuma Nr. 142.1/14.142
Gulbenes novada būvvaldes
galvenā arhitekta
(D. Putniņa)
2014. gada 01. 10.

Ruukki gladās profilloksnes Classik D PURAL RR37 /zaļš/ segums
 Latojums 38x100mm /s-30cm/
 Piespiedējlatas 22x50mm
 Antikondensāta starplika
 Dēļu klājs /esošais -demonējams
 Spāres /esošās 15x18cm , s-1,4m/
 Mansarda konstrukcijas /esošās/



SHEMATISKS JUMTA GRIEZUMS ĒKAS DAĻAI "A"

Ruukki gladās profilloksnes Classik D PURAL RR37 /zaļš/ segums
 Latojums 32x100mm /s-40cm/
 Piespiedējlatas 22x50mm
 Antikondensāta starplika
 Spāres /esošās 15x15cm, s-1,0m/
 Dzelzsbetona paneli /esošie/
 DZ-betona kopne /esošā, l-18m/



SHEMATISKS JUMTA GRIEZUMS ĒKAS DAĻAI "B"

PIEZĪMES

- Pēc esošā dēļu klāja demontāžas "A" daļā, nepieciešama spāru protezēšana /līdz 30%/ un klāja līmetošana nepieciešamības gadījumā ar spāru uzlikām.
- "B" daļas spāru stāvokli iespējams konstatēt tikai pēc pilnīgas jumta seguma /azbestcements loksnes/ demontāžas.
- Visas koka konstrukcijas apstrādājam ar antiseptisku un pretuguns aizsarglīdzekli.
- Koka konstrukcijas izgatavot no 2.kategorijas priedes koka ar mitruma sastāvu ne lielāku par 20%.

RCI GULBENE SIA		Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME Objekts: JUMTA SEGUMA NOMAĪNA Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā	Pasūtījums 12-2014
Būvkomersanta reģ. Nr. 1123-R Baložu iela 4, Gulbene			Stadija - TP
Proj. vadīt.	G.Ābula	SHEMATISKI JUMTA GRIEZUMI	Mērogs - 1:100
Izstrādāja:	G.Ābula		Lapa - AR-2