


SPĀRU SHĒMA
M 1:100



PAGALMA PUSE

JUMTA ELEMENTU SARAKSTS

Marka Poz.	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais apjoms m³	Kopējā masa kg	Piezīmes
ST2	Stats 100x100; l=1550	14	0.22		
	Stats 100x100; l=3000	2	0.06		
SP1	Spāre 100x175(h); l=4400	8	0.62		
SP2	Spāre 100x175(h); l=3750	6	0.39		
SP3	Spāre 100x175(h); l=3000	6	0.32		
SP4	Spāre 100x175(h); l=5000	2	0.18		
SP5	Spāre 100x175(h); l=4500	1	0.08		
SV1	Savilce 50x150(h); l=5600	7	0.29		
JK1	Augš. kopturis 150x150; l=2500	1	0.06		
JK2	Augš. kopturis 150x150; l=3700	2	0.17		
	Lata 100x38; l=16.1 m	110	6.73		
	Lata 50x25; l=10.8 m	22	0.3		
	Lata 100x38; l=10.8 m	2	0.08		
	Stiprinājuma leņķis Nr.70925, Vormann (90x90x65x2.5)	30			
	Spāru enkurs 170x33x33x2.0, (Vormann)	32			
	Bultskrūve M12, l=150; komplektā ar uzgriezni un paplāksnēm	10			
	Bultskrūve M12, l=250; komplektā ar uzgriezni un paplāksnēm	8			
	Skrūves, naglas un citi spiprinājumi, 1 komplekts				

PIEZĪMES

- KOKA ELEMENTUS SPĀRĒM IZGATAVOT NO SKUJU KOKA, STIPRĪBAS KLASE C22, AR MITRUMU NE LIELĀKU PAR 22%.
- KOKA KONSTRUKCIJAS IZOLĒT NO MŪRA AR 2 KĀRTĀM RUBEROĪDA.
- KOKA ELEMENTUS APSTRĀDĀT AR KOMBINĒTO ANTISEPTISKU UN ANTIPIRĒNU ŠĶĪDUMU.
- STAŅU 100X100 IZVIETOJUMU PA ASI "B" UN "E" SKATĪT LAPĀ BK-4.
- JUMTA KRĒSLA AUGŠĒJOS KOPTURUS JK1 UN JK2 SAVIENOT AR ESOŠAJIEM KOPTURIEM AR PĀRLAIDUMU PUSKOKĀ, SAVELKOT AR BULTSKRŪVI M12.

Saimnieciskās darbības veicējs Ervīns Ločmelis "Upeslīči", Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340, mob. 28380337, e-pasts: ervins.locmelis@inbox.lv				Pasūtītājs: Gulbenes novada dome			GND/9.15/15/308	
				Darbnīcas jumta konstrukcijas un pārseguma atjaunošana Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā.				
				Spāru shēma			Stadija	Lapa
Projektēja	E.Ločmelis		06.2015.				T.P.	BK-6
				M 1:100				