

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotā atjaunošana

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Objekta “**Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotā atjaunošana**” Skola sielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un Latvijas Būvnormatīviem. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1620, „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids ir 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas. Pēc MK noteikumiem Nr.500, „Vispārīgie būvnoteikumi”, 1. pielikuma – Būvju iedalījuma grupās atbilstoši būvniecības procesam, ēkai piemērojama III grupa.

Ģimnāzijas ēkas piebūves daļai ir 2 stāvi. Ģimnāzijas ēkai paredzēts veikt:

1. Piebūves daļas telpu vienkāršoto atjaunošanu
2. Iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūvi
3. Apkures un ventilācijas sistēmas pārbūvi
4. Elektroapgādes sistēmas pārbūvi
5. Vājstrāvu sistēmas pārbūvi
6. Videonovērošanas sistēmas izbūvi
7. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūvi

Ēkas nesošās konstrukcijas netiek skartas.

Ugunsdrošības pasākumu risinājumi

Būve atbilst IVa lietošanas veidam atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” un tai piemērojama U2a ugunsnoturības pakāpe. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi būvei nodrošina ceļi un laukumi ar vismaz 3.5 metrus platu brauktuvi.

Būvniecības atkritumu apsaimniekošana

Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Gulbenes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būvniecības radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta - atkritumu poligons “Kaudzītes” Gulbenes novadā .

Teritorijas sakārtošana

Teritoriju, kas tiks izmantota materiālu un pagaidu ēku novietošanai, pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot, atjaunot zālāju, kur tas bojāts.

Plānotie darbi

Būvniecības darbus objektā paredzēts veikt trīs kārtās.

1. Kārtā paredzēti sekojoši darbi:
 - Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves daļas telpu vienkāršotā atjaunošana – iekštelpu apdares atjaunošana, grīdu konstrukcijas un griestu atjaunošana;
 - Skursteņu un krāšņu demontāža;
 - Inženiertīklu atjaunošana un izbūve atjaunojamajā ēkas daļā.
2. Kārtā paredzēti sekojoši darbi:
 - Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošana 1. un 2. stāvā
 -
3. Kārtā paredzēti sekojoši darbi:
 - Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošana 3. stāvā

Tehniskie rādītāji***GULBENES NOVADA VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKA***

Lietošanas veids	- IVa
Ēkas grupa	- III
Būves klasifikācijas kods	-1263
Apbūves laukums	- 633 m ²
Telpu kopējā platība	- 1787 m ²
Būvtilpums	– 7120 m ³
Ugunsdrošības pakāpe	– U2a.

Vispārīgi norādījumi

Projektā norādītos būvniecībā pielietojamos materiālus drīkst aizstāt ar ekvivalentiem, ne zemākas kvalitātes materiāliem, izmaiņas saskaņojot ar projekta autoriem.

Šaubu vai pretrunu gadījumā griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai pirms dabu uzsākšanas.

Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju pirms to realizācijas.

Sastādīja

J. Moris