


DURVJU SPECIFIKĀCIJA

| Apz. | Skice | Nosaukums | Alies izmērs b x h, mm | I st. | II st. | III st. | Kopā | Piezīmes | |
|------------|------------|---|---------------------------|-------|--------|---------|-------------------------------------|--|--|
| IEKŠDURVIS | | | | | | | | | |
| UD-1 | | Ugunsdrošā stiklotā starpsiena ar durvīm | 1500 x 2100 | 1 | | | | * Metāla durvis ugunsdrošās EI 30 (ar stiklojumu) ar pašāizvēršanas mehānismu un bīvējumu | |
| UD-2 | | * UD Metāla durvis (divīru) (ar stiklojumu) | 1500 x 2100 | 1 | | | | | |
| 1 | | ar stiklojumu | 1200 x 2100 | 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 1000 x 2100 | 3 | | | 3 | | |
| 3 | | | 1000 x 2060 | 1 | | | 1 | | |
| 4 | | | 900 x 2060 | 1 | | | 1 | | |
| 5 | | | 900 x 2000 | 1 | | | 1 | | |
| 6 | | | 900 x 2100 | 1 | | | 1 | | |
| 7 | | | 900 x 2150 | 2 | | | 2 | | |
| 9 | | | 870 x 1860 | 1 | | | 1 | | |
| 10 | | | 800 x 2100 | 1 | 3 | | 1 | 3 | |
| 11 | | | 800 x 2060 | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | KOPĀ : | 16 | |
| ĀRDURVIS | | | | | | | | | |
| D-1 | | ĀRĒJĀS PVC durvis (baltās) | 1500 x 2100 | 1 | | 1 | | | |
| D-2 | | (skat. skici) ar stiklojumu | 1600 x 2700 | 1 | | 1 | ar stiklojumu virs durvīm h=2,70 | | |
| L-1 | Jumta logs | koka logs ar zāluziļām | 900 x 900 | | | | 2 | | |

ĀRDURVIS

Skice



PIEZĪMES :

1. Pirms izgatavošanas visus durvju izmērus precīzēt uz vietas.
2. Iekšdurvis krāsot ar ilmēlas krāsu, toni saskaņot ar interjera dizaina autoru.
3. Visas durvis iebūvēt BEZ SLIEKŠŅIEM.
4. Evakuācijas ceļā durvju un grīdu apdaries virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošā tonī (paredzēt pie apdaries darbiem).
5. Ārdurvju siltumcaurlaidība - U = 1,80 W/m2 x K.
6. Durvju ražotāju firma - EUROLOC.

Furnitūra - EUROLOC. Hromēts, matēts metāls (vai analogs).

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Būvobjekta nosaukums GULBENES INTERNĀTĀ ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkāja ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov. Pasūtītājs : Gulbenes novada dome | | | |
| Amats | | | | Lapas saturs | | | |
| Uzvārds | | | | Lapas saturs | | | |
| Paraksts | | | | Lapas saturs | | | |
| Datums | | | | Lapas saturs | | | |
| Būvproj. l.vadl | | | | Pasūtījuma Nr. | | | |
| D.Lukševiča | | | | 16 - 32 - 031 | | | |
| Izstrādāja | | | | Saskaņots | | | |
| O.ļeonoņa | | | | 14.02.2017. | | | |
| Arh. reģ. Nr. | | | | Uzvārds | | | |
| Paraksts | | | | Datums | | | |
| 14.392 | | | | AR-9 | | | |
| | | | | Mērogs | | | |
| | | | | 1 : 100 | | | |
| | | | | Lapas marķa un Nr. | | | |
| | | | | BP | | | |
| | | | | Stadija | | | |