


Norādījumi

- 1. Specifikāciju skatīt lapā UK-15.
- 2. Cauruļvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām nobīvēt ar degtiespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
- 3. Atvērumus pārsēguma paneļos, ne lielākus par 200 mm, izurēt uz vietas, neskarot esošo armatūru.
- 4. Saimniecības-dzēršanas ūdensapgādes sistēmas tīklus montēt no daudzslāņu plastmasas cauruļēm taisnos gabalos.
- 5. Esošie ūdensapgādes tīkli, kuri izvietoti zem grīdām pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar izolāciju:
 - aukstā ūdens cauruļēm pretvīšanas izolācijas biezums - 9 mm;
 - karstā ūdensapgādes maģistrāliem tīkliem siluma izolācijas biezums -20mm;
- 7. Iekšējo ūdensvadu vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precīzēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumu.
- 8. d - caurules ārējais diametrs

1. STĀVA TĒĻU EKSPLIKĀCIJA			Piezīme
Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Telpu grupas lietošanas veids
101	Veļveeris	7.40	- 1211 viesnīcas telpu grupa
102	Gaitenis	59.90	
103	Dzīvojamā istaba 4. cilvēk. (meienes)	28.20	
104	Duāšas telpa ar tualeti	3.20	
105	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (meienes)	27.50	
106	Duāšas telpa ar tualeti	3.20	
107	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (zēnu)	24.60	
108	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (zēnu)	23.80	
109	Saimniecības telpa	12.00	
110	Dežuranta telpa / elektrosadale	7.30	
111	Veļveeris	2.10	
112	Kāpņu telpa		
113	Zēnu tualetes priekštelpa	3.30	
114	Zēnu tualete (2 kabīn. un 1 urīnāis)	6.15	
115	Invalīdu tualete	7.80	
116	Zēnu duāšas telpas gērbtuve	4.00	
117	Zēnu duāšas telpa ar izietnēm	9.30	
118	Koplietošanas atpūtas telpa ar vīt. zonu	32.30	
119	Invalīdu dzīvojamā istaba	23.20	
120	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (zēnu)	24.50	
121	Kāpņu telpa	17.80	
1. Stāvs kopā :			343.15

- Apzīmējums**
- M Mazgāšanas galds
 - P Pults
 - K Kocērtspēds
 - AM Apkopējas vajadzībām mazgātne
 - TM Trauku mazgātne
 - VM VM Veļas mazgāšanas mašīna
 - M Mazgāšanas galds ar speciālam aprīkojumiem cilvēkiem ar īpašas tvaicējumiem
 - IK Kocērtspēds ar speciālam aprīkojumiem cilvēkiem ar īpašas tvaicējumiem
 - 0 Autokāda ūdensvads esošais
 - 01 Autokāda ūdensvads projekts
 - 01 Autokāda ar īpašu
 - T Karstais ūdensvads esošais
 - T Karstais ūdensvada cirkulācija projektējama
 - T4 Karstā ūdensvada cirkulācija esošā
 - T4* Karstā ūdensvada cirkulācija esošā

				Būvobjekta nosaukums			
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA				GULBENES INTERNĀTĀ ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBUVE Likā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov. Pasūtītājs : Gulbenes novada dome			
PROJEKTA Nr. 2007 . R				Lapas saturs			
Auneta	Uzdevs	Pasūtītājs	Datums	1. STĀVA PLĀNS AR 0, 01, T, T3, T4 TĪKLIEM			
Būvproj. sad V.	L. Silīga		12.12.2016.	Pasūtītāja Nr.	16 - 32 - 031	Mērogs	Stādja
Izstrādāja	L. Silīga		12.12.2016.	Sastādītais		1 : 100	BP
An. reg. Nr.	Uzdevs	Pasūtītājs	Datums			Lapas mērogs un Nr.	Lapu sk.
14 392						UK-3	