


ĒKAS VERTIKĀLAIS GRIEZUMS



- 1. Ēkas siltināšanas darbus veikt no sastatnēm.
- 2. Ventilācijas iekārtas montāžu veikt ar autoceļni ar izlēcī 10,0m un celtspēju 3 t. Pārējos iekraušanas un izkraušanas darbus veikt ar vertikālo paceltni.
- 3. Kopējās piezīmes skatīt skaidrojoša aprakstā.

<div><div><div></div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>meklētāja Nr. 2007 - R</div></div></div>				<div><div>Būvobjekta nosaukums</div><div>GULBENES SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE</div><div>Diķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā</div><div>Pasūtītājs : Gulbenes novada dome</div></div>			
Arhais		Uzdevs	Paraksts	Datums		Lapas saturs	
Būvpr.sed.vad.		R.Dmitrijeva		22.02.2017.		Pasūtījuma Nr.	
Projekta		R.Dmitrijeva		22.02.2017.		Saņemtais	
Aut. reg. Nr.		Uzdevs	Paraksts	Datums		Mērogs	
14 398						1:100	
						Lapas Nr.	
						DOP-3	
						Lapu sk.	