




a-a



Mezģis "A"
M 1:20




Mezģis "B"
M 1:25



Berama vare PAROC BLT 9 vai analogs -200
Esošā koka pārseguma konstrukcija

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2. Pirms silināšanas darbu veikšanas nepieciešams atjaunot bojātas koka konstrukciju detaļas.
3. Ēkas silināšanu (siltumizolācijas līnēšanu, stiprināšanu) veikt stingri pēc ātēģlas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 prasībām.
4. Esošās jumta nesošās koka konstrukcijas apstādāt ar ugunsdrošo līdzekli ar izturību R 15.
5. Visus izmērus un atzīmes precīzēt uz vietās.

				Būvobjekta nosaukums			
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA Reģistr. Nr. 2667 - R				GULBENES SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā			
Ameis	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				JUMTA SILTINĀŠANAS MEZĢU "A", "B"			
Būvproj. vadīt.	D. Lukševica		14.02.2017.	Pastiprinājuma Nr.	16 - 32 - 037	Mērogs	Skaidra
Izstrādāja	O. Leonoņa		14.02.2017.	Saskaņots		1:20 1:25	BP
Aut. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas marka un Nr.	Lapu sk.
14 398						AR-7	