

PAGRABA STĀVS

PAGRABA STĀVA  
TELPU EKSPĻIKĀCIJA

TELPA Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m <sup>2</sup>
001	Palīgtelpa	14.7
002	Tukšā tala	10.3
003	Atpūtas telpa virtuves darbin.	11.2
004	Tualete/duša virtuves darbin.	3.7
005	Ģērbtuve virtuves darbiniekiem	6.6
006	Gaitenis	12.0
007	Gaitenis	49.9
008	Kāpņu telpa	15.7
009	Saimniecības vadītājas palīgtelpa	9.6
010	Palīgtelpa	10.8
011	Gaitenis	4.2
012	Palīgtelpa	11.1
013	Ģērbtuve pansionāta darbin.	12.5
014	Duša pansionāta darbin.	3.3
015	Tualete pansionāta darbin.	2.3
016	Atpūtas telpa pans. darbiniekiem	28.6
017	Veļas mazgātava	28.7
018	Gaitenis	6.6
019	Gaitenis	23.9
020	Palīgtelpa	14.4
021	Palīgtelpa	22.1
022	Palīgtelpa	10.7
023	Arhivs	15.1
024	Noliktava tirai veļai	21.1
025	Palīgtelpa	17.6
026	Līfta šahta	14.9
027	Ratiņu telpa	10.1
028	Tualetes/apkop. inventārs	11.2
029	Dušas telpa	3.5
030	Kāpņu telpa	17.6
031	Gaitenis	33.4
032	Nav telpas	
033	Tehniskā pagrīde	113.9
034	Gaitenis	65.9
035	Ventkamera	131.7
036	Gaitenis	12.4
037	Tualetes	2.3
038	Tualetes	2.3
039	Ģērbtuves sporta zālei	12.2
040	Dušas telpa	2.9
041	Dušas telpa	2.9
042	Ģērbtuves sporta zālei	11.3
043	Kāpņu telpa	22.3
044	Kabinets	31.0
045	Tehniskā pagrīde	125.2
046	Tehniskā pagrīde	131.0
Kopā:		1124.7

APZĪMĒJUMI

- Esošā siena
- Jaunizbūvējama Fibo starpsiena
- Knauf šahtsiena
- Demontējama siena
- Jauna izcērtama aila
- Aizmūrējama aila
- Garderobes skapīši ar soliņu
- Projektēta sanitehnika
- Neapkurināma daļa, siltināt pagraba griestus. Skat. AR-23
- Siltumizolācija
- Hidroizolācija

PIEZĪMES

- Par nosacīto atz. 0.000 pieņemts pirmā stāva līrās grīdas līmenis (±0.00 =131.71).
- Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikti visu izmēru, piesaistu un augstuma atz. kontrolmērījumi dabā.
- Lapu skat. kopā ar pārējām AR kā arī BK sadaļas lapām.
- Ieejas mezgli un kāpņu detalizāciju skat. BK sadaļas lapās.
- Atverumus sienās un grīdās skatīt BK sadaļā.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomaļņais gadījumā, izmaiņas saņemt ar būvprojekta autoru.

8 Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādāt stāva numuru taktiolo (sataustāmo) apzīmējumu vai numuru Braila rakstā

9 Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona - tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā.

PASŪTĪTĀJS: Ernestes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ. Nr. LV 40103502004 Tālrunis: +371 67201850, 67201882 Fakss: +371 67201861 lusuiv@lusuiv.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads		ARHĪVA NR.: LV-59-1		DATUMS:	
Amats:				OBJEKTS: Ēkas pārbūve, pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām "Jaungulbenes aleja", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		STADIJA:		LAPA:	
Dāļas vadīt.				L. Vitola		BP		AR-2	
Izstrādāja				I. Berga		23.01.2017		23.01.2017	
						PAGRABA STĀVA PLĀNS		MĒROGS: 1:100	