

2. STĀVS

PEZĪMES:

1. Par nosacīto atz. 0.000 pieņemts pirmā stāva līrās grīdas līmenis (±0.00 =131.71).  
2. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru, piesaistu un augstuma atz. kontrolmērījumus dabā.  
3. Lapu skat. kopā ar pārējām AR kā arī BK sadaļas lapām.  
4. Izlītnes augšmalas augstums no grīdas līdz augšējai malai - 700 mm.  
5. Telpas Nr. 215, 221, 239 un 240 (kur uzturēsies pers. ar kust. trauc.) izlītnes augšmalas augstums 800 mm. Tualetes poda augšējās malas augstums 440-470 mm.  
6. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomaipās gadījumā, izmaiņas skatīt ar būvprojekta autoru.

7. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktilo (sataustāmo) apzīmējumu vai numuru Braila rakstā. Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reliefā izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem – 0,9-1,2 m augstumā no grīdas līmeņa.


8. Līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzelteni vai uz gaiša fona - tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā.

KĀPNŪ MARGAS:

1. Kāpņu margas izgatavot pēc dotā parauga  
2. Kāpņu margas stiprināt ārēji;  
3. Kāpņu margas izgatavot pēc uzņēmumiem dabā;  
4. Kāpņu margu apdare:  
margas M-1 - pulēts nerūsējošs tērauds (jeb metāla pulvera krāsa statņi S-1, S-2 - pulēts nerūsējošs tērauds (jeb metāla pulvera krāsa) sprāvēji M-2 - pulēts nerūsējošs tērauds stiprinājumi St-1 - pulēts nerūsējošs tērauds  
5. Krāsu toņu gammu precizēt būvniecības laikā.  
6. Izmērus precizēt uz vietas;  
7. Iespējami precizējumi detalizācijas gaitā.

APZĪMĒJUMI

- Esoša siena  
— Jaunizbūvējama Knauf starpsiena  
— Knauf šahtsiena EI60  
— Demontējama siena  
— Jauna izcērtama aila  
— Aizmūrējama aila  
— Stikla siena  
— Projektēta santehnika

<div> Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880, 67201882 Fakss: +371 67201881 luisiv@luisiv.lv</div>				PASŪTĀJŠ: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads		ARHĪVA NR.: LV-59-1		DATUMS:	
				PASŪTĒJUMS: LV-59		AR			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Ēkas pārbūve, pielāgošana sociālās grupas centra vajadzībām "Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		STADIJA	LAPA	LAPAS	
				PAPAS NOSAUKUMS:		BP	AR-4		
Darbs vadīt.	L. Vitola		23.01.2017	2. STĀVA PLĀNS		MĒROGS: 1:100			
Izstrādāja	I. Berga		23.01.2017						