













IEKŠĒJO VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA


APZ.	PLĀNA FRAGMENTS	SKICES	SKAITS	
V-2			1 (1.stāvs)	<p>Pielietot trieciendrošus stiklus. Kontrast. marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Stikla starpsiena izgatavota no droša rūdīta 10 mm bieza stikla. Izmantojama furnitūra no nerūsejoša tērauda. Profils - anodēts alumīnijs gar sāniem un vidū, pie griestiem trīskomponentu profils.</p>
V-3			1 (1.stāvs)	
V-4			1 (1.stāvs)	
V-5			1 (2.stāvs)	

APZ.	PLĀNA FRAGMENTS	SKICES	SKAITS	
V-6			1 (2.stāvs)	<p>Pielietot trieciendrošus stiklus. Kontrast. marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Stikla starpsiena izgatavota no droša rūdīta 10 mm bieza stikla. Izmantojama furnitūra no nerūsejoša tērauda. Profils - anodēts alumīnijs gar sāniem un vidū, pie griestiem trīskomponentu profils.</p>
V-7			1 (2.stāvs)	

PIEZĪMES:

- Pirms vitrīnu pasūtīšanas un izgatavošanas, precizēt dabā mērus, piesaistes un aizpildījuma augstumu, kā arī konsultēties ar piegādātājfirmu speciālistiem par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.
- Sliekšņa maksimālais augstums 15 mm.
- Lapu skat. kopā ar pārējām AR kā arī BK sadaļas lapām.
- Uz durvīm darba drošībai atbilstošs marķējums.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomaigšanas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvprojekta autoru.
- Augstuma atzīmes ar * precizēt uz vietas.
- Piekārto griestu augstuma atzīmes precizēt pēc AVK cauruļu izbūves.

Piemērs vitrīnu marķējumam

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusisv.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads		ARHĪVA NR.: LV-59-1		DATUMS:	
				PASŪTĪJUMS: LV-59		AR			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Ēkas pārbūve - pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		STADIJA	LAPA	LAPAS	
						BP	AR-13		
Daļas vadīt.	L. Vītola		23.01.2017	LAPAS NOSAUKUMS: IEKŠĒJO VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA		MĒROGS: 1:100			
Izstrādāja	I. Berga		23.01.2017						