

Saturs

1. Būvprakses sertifikāts ceļu un tiltu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā Nr.20-2201	4
2. Sertifikāts Nr.490-17.03 par automātisko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, tehniskās apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšanu	5
3. Sertifikāts Nr.72-M-24/05 par elektroietaišu un būvju zibensaizsardzības ietaišu projektēšanu	6
4. Gulbenes raj. Daukstu pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija sēdes protokola Nr.8 izraksts par detālplānojuma apstiprināšanu	9
5. Gulbenes pilsētas domes būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums	10
6. VUGD Gulbenes brigādes tehniskie noteikumi Nr.22/22-14TN	13
7. AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona tehniskie noteikumi Nr.30R6E0-16.06./1213	14
8. Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" Gulbenes filiāles higiēnas uzdevums projektēšanai Nr.191	15
9. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas LAD Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.9	17
10. VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.5.6/51	18
11. SIA "Citrus Solutions" Austrumlatvijas reģiona grupas tehniskie noteikumi Nr.CS.10-7/2-192	19
12. VAS "Latvijas Dzelzceļš" tehniskie noteikumi	20
13. Madonas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi	21


LBS

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

LAIK-S3-176

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

Nr. 20-2201

Saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas 2007. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 244 atbilstoši 2005. gada 16. jūnija Nolikumam „Par būvniecības speciālistu sertificēšanu” un apstiprinātajiem sertificēšanas kritērijiem

EGILS MALTENIEKS

PK 140642-12254

ir kompetents

- ceļu projektēšanā
(atļautā darbības joma – 1. un 2. šķiras autoceļi, ielas un laukumi, pagastu, uzņēmumu un māju ceļi);
- tiltu projektēšanā;
- ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
- tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.


Savā darbībā sertifikāta saņēmējs apņemas ievērot Latvijas Republikas likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī sertifikāta izmantošanas nosacījumus.

Būvprakses sertifikāts izsniegts atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasībām uz 5 gadiem.

LBS BSSI galvenais administrators

Mārtiņš Straume

Fire Safety Service
CERTIFICATE



ir beidzis SIA "Ugunsdrošības Serviss" septiņdesmit stundu apmācības kursu:
"Automātisko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas projektēšanas montāžas, tehniskās apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšana",
saskaņā ar Zinātnes un Izglītības ministrijas apstiprināto (28.03.2001.licence Nr. P0109) izglītības programmu (kods 308614), kurā ietilpa šādas tēmas:


- ugunsdzēsības signalizācijas iekārtas, pamatziņas;
- ugunsdzēsības signalizācijas signāldevēji;
- ugunsdzēsības signalizācijas pieņemšanas stacijas, kontrolierkārtas;
- sertificēto ugunsdzēsības automātikas iekārtu saraksts;
- automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas projektēšanas prasības;
- normatīvo dokumentu prasības automātiskajām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām;
- prasības objektā nepieciešamajai ugunsdzēsības automātikas dokumentācijai, tās noformēšanas un izpildīšanas kārtība;
- prasības ugunsdzēsības automātisko iekārtu montāžai, tehniskai apkalpošanai un uzturēšanai.

SIA "Ugunsdrošības Serviss"
direktors

A. Budkevičs

2006.gada 17.martā





LATVIJAS ELEKTRIĶU BRĀLĪBAS
SERTIFIKĀCIJAS DEPARTAMENTS

SERTIFIKĀTS

elektrotehnisko darbu elektrotehniķa zināšanu apjomā

Sertifikāts apliecina, ka saskaņā ar Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta 2004. gada 25.februārī apstiprināto nolikumu par sertifikātu izsniegšanas kārtību un 2004. gada 25.februārī apstiprinātajām kvalifikācijas prasībām SNL.6.1-1.M, 8.1-1.M, 9.1-1.M, 10.1-1.M, 10.2-1.M, 11-1.M

Andris Jemsis

personas kods

1 8 0 4 7 2 - 1 1 3 8 9

ir kompetents veikt:

elektroietaišu projektēšanu:

1. Līdz 1 kV kabeļu līnijas.
2. Līdz 1 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas.
3. 1-20 kV kabeļu elektropārvades līnijas.
4. 1-20 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas.
5. 1-20 kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punkti.
6. Būvju zibensaizsardzības ietaises.

Sertifikācijas departamenta 2005. gada 19. maija lēmums Nr. SD-11/2005

Sertifikāts derīgs līdz 2010. gada 18. maijam



*LEB Sertifikācijas
departamenta direktors*

/ J. Laganovskis /

Sertifikāts Nr. 72-M-24/05

LATJAK -S8-280



LATVIJAS REPUBLIKA
GULBENES RAJONS
DAUKSTU PAGASTA PADOME

Reģ. nr.LV 90000017434

Dārza iela 10,Daukstu pagasts, Gulbenes rajons, Stari, p.n. Stāķi, LV-4417

Tel. 4471515, 4471517, fax. 4471515, e-pasts: stari@gulbene.lv

AS SEB Latvijas Unibanka, Gulbenes filiāle

Kods: UNLALV2X007, norēķinu kods: LV 66 UNLA 0007 0111 3061 4

2008.gada 19.jūnijā Sēdes protokola izraksts

Nr.8

3.Par akciju sabiedrības „8 CBR” iesniegumu (reģ.16.06.2008 Nr.290/3-12)-par detālplānojuma apstiprināšanu .

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra Nr.883 noteikumu 72.punktu,Daukstu pagasta padome, atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” **nolemj**”:

1. **APSTIPRINĀT** Daukstu pagasta detālplānojumu zemes gabalam „Lauvas” ar kadastra Nr.5048 001 0040 un Nr.5048 001 0041.
Detālplānojums – 1 sējums.

2 **APSTIPRINĀT** saistošos noteikumus Nr. 6 “ Daukstu pagasta detālplānojumu zemes gabalam „Lauvas” ar kadastra Nr.5048 001 0040 un Nr.5048 001 0041.

3.Publicēt lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Dzirkstele”.

Sēdi vadīja

Priekšsēdētāja: (paraksts) S.Dulbinska

Protokolēja

Sekretāre: (paraksts) S.Otlane

Izraksts pareizs 19.06.2008

Priekšsēdētāja: S.Dulbinska





Gulbenes pilsētas dome
B Ū V V A L D E

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV 4401, Latvija
Tālr.64472113, fakss.64471311, e-mail:buvvalde@gulbenesdome.lv

PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS

ASFALTBETONA RAŽOTNES IZVEIDEI „LAUVĀS”, DAUKSTU PAGASTĀ, GULBENES RAJONĀ

Izsniegts 2008.gada 8.jūlijā.

8 CBR, AKCIJU SABIEDRĪBA,
Rīgas iela 16, Smiltene

1. Zemes gabala raksturojums

1.1.	Zemes gabala kadastra numurs,	5048 001 0040
1.2.	Zemes gabala īpašnieks vai lietotājs	8 CBR, Akciju sabiedrība nodokļu maksātāja kods 43903002559
1.3.	Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments	Daukstu pagasta zemesgrāmata, nodalījuma Nr.1000 0032 6740
1.4.	Zemes gabala platība	8,2 ha
1.5.	Zemes gabala novietne un situācija, tā teritorijā esošās ēkas un būves (apraksts)	Zemes gabals neapbūvēts, izstrādāts tehniskais projekts nobrauktuves un piebraucamā ceļa būvniecībai.
1.6.	Īpašie apstākļi (zemes gabals atrodas dabas īiegumā, mikroliegumā, zaļajā zonā, pārka zonā, kultūras pieminekļa aizsardzības zonā)	Zemes gabals atrodas dzelzceļa aizsargjoslā, autoceļa aizsargjoslā, EPL aizsargjoslā, sakaru kabeļu aizsargjoslā.
1.7.	Zemes gabala apbūves veids (piemēram, māzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija)	Ražošanas objektu apbūves teritorija.
1.8.	Ierobežojumi (piemēram, servitūti)	Apgrūtinājumi atbilstoši zemesgrāmatu aktam.

2. Būvprojektēšanas nosacījumi

2.1.	Būvniecības veids (piemēram, jaunbūve, rekonstrukcija, restaurācija)	Jaunbūve.
2.2.	Būvprojektēšanas stadijas	Tehniskais projekts. Projekta sastāvā iekļaujamas projekta sadaļas, kas nodrošina objekta funkcionālo darbību.
2.3.	Apbūves pamatnosacījumi	Projekta ietvaros plānota tehnolo- ģisko laukumu izbūve ar mērķi izvei- dot asfaltbetona ražotni konkrētajā teritorijā. Par pamatu plānoto objektu izvietojumam teritorijā izmantojams

		iepriekš izstrādātais teritorijas detālplānojums.
2.3.1.	maksimālā apbūves intensitāte	
2.3.2.	maksimālais apbūves blīvums	30 – 80%
2.3.3.	minimālā brīvā teritorija	
2.3.4.	maksimālais stāvu skaits	
2.3.5.	autostāvvietu skaits	Paredzēt stāvvietas ražošanas transportam un apkalpojošam transportam, kā arī strādājošo un klientu transportam.
2.4.	Kompozīcijas pamatnosacījumi	Ražotnes izveides pamatā laukumu ar dažādiem segumiem izbūve, kas nepieciešama tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai, ražošanas procesā nepieciešamo materiālu uzglabāšanai, transporta kustības nodrošināšanai, u.c darbību, kas saistītas ar ražošanas procesu nodrošināšanai.
2.4.1.	būves blokēšana (piemēram, brīvstāvoša ēka, blokēta ēka)	
2.4.2.	apbūves līnija (piemēram, būvlaide, atkāpes no sarkanās līnijas)	
2.4.3.	augstuma ierobežojumi (piemēram, stāvu skaits, jumta dzegas augstums)	
2.4.4.	iebrauktuves un ieejas (piemēram, no kuras ielas)	No autoceļa P37 Madona – Gulbene, dzelzceļa pievads.
2.5.	Būvkonstrukciju projektēšanas pamatnosacījumi	Ēkas un būves atbilstoši uzdevumam projektēšanai.
2.5.1.	ugunsdrošības kategorija	
2.5.2.	nesošās konstrukcijas	
2.5.3.	tehniskās apsekošanas akts (esošām būvēm)	
2.6.	Ārējās apdares nosacījumi	Saskaņā ar standarta risinājumu.
2.6.1.	sienas	
2.6.2.	jumta veids un iesegums	
2.6.3.	logi un vītrīnas	
2.6.4.	durvis	
2.7.	Teritorijas iekārtošanas nosacījumi	
2.7.1.	apzaļumošana	Paredzēt zājo stādījumu izveidi gar autoceļu P37 Madona – Gulbene, kā arī gar teritorijas robežām.
2.7.2.	nožogošana	Paredzēt.
2.7.3.	apgaismošana	Paredzēt
2.7.4.	vertikālā plānošana	
2.7.5.	brauktuvi un ietvi segums	Betons, asfaltbetons.
2.7.6.	būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi	
2.7.7.	līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kuram izsniegta normatīvajos aktos noteiktā atļauja	
2.8.	Vides pieejamības prasības	
2.8.1.	teritorija	
2.8.2.	iekštelpas	

3. Tehniskie noteikumi (pieslēgšanās Inženierkomunikācijām vai to šķērsošana)

3.1.	Ūdensapgāde un kanalizācija	
3.2.	Ielas un ceļi	VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļa, „Ceļmalas”, Stražu pagasts, t.4471114
3.3.	Elektroapgāde	Ziemeļaustrumu reģiona sadales tīkls, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas rajons, t. 7728777
3.4.	Ielu apgaismojums	
3.5.	Siltumapgāde	
3.6.	Telekomunikācijas	„Lattelekom” SIA, Rīgas iela 24, Gulbene, t.64471366 LMT SIA, Ropažu iela 6, Rīga /ja plānotie būvdarbi skar attiecīgo aizsargjoslu/.

Piezīme. Projektēšanas gaitā būvvaldē iesniedzams viens inženierkomunikāciju piesaistes materiālu komplekts.

4. Īpašie noteikumi

4.1.	Vides un dabas aizsardzības prasības (Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde)	Madonas reģionālā vides pārvalde, Blaumaņa iela 7, Madona, t.4823774;
4.2.	Higiēnas prasības (pilsētas vai rajona vides veselības centrs)	Sabiedrības veselības aģentūra, Gulbenes filiāle, Brīvības iela 7, Gulbene, t.4471060
4.3.	Ugunsdrošības prasības (ugunsdzēsības un glābšanas dienests)	VUGD Gulbenes brigāde, Brīvības iela 42, Gulbene, t.4401192
4.4.	Konstrukciju drošības prasības (piemēram, esošas ēkas tehniskās apsekošanas dati)	
4.5.	Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)	
4.6.	Citas prasības – 1. - dzelzceļa aizsargjosla, dzelzceļa atzars 2.- melioratīvās prasības drenāžai un virsējo ūdeņu savākšanai, noteikumi meliorācijas pārkārtošanas projekta izstrādei	„Latvijas dzelzceļš” AS, Gogoļa iela 3, Rīga, 67234940; Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Zemes un ūdens resursu daļa Ābeļu iela 2, Gulbene, T.4471831
4.7.	Koku ciršanas atļauja	

Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz 2010.gada 8.jūlijam.

Gulbenes pilsētas būvvaldes
vadītāja

(D.Purnīša)
2008.gada "8." jūlijs

Galvenā arhitekte –
būvvaldes vadītāja

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Gulbenes pilsētas domē.



VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
Gulbenes brigāde

Brīvības iela 42, Gulbene, LV 4401, fakss 4401189, tālrunis 4401190, e-pasts Gulbene@vugd.gov.lv
(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)

Gulbenes rajons
(pilsēta (pagasts), rajons)

2008.gada 15. jūlijs
(reģistrācijas datums)

Akciju sabiedrība 8 CBR

(juridiskās personas nosaukums
vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.nr 43903002559

(juridiskās personas reģistrācijas numurs
vai fiziskās personas kods)

Rīgas iela 16, Smiltene

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.22/22- 14 TN
būvprojektēšanai

1. Būvobjekta nosaukums un adrese: Asfaltbetona ražotnes izveide „Lauvas”, Daukstu pagasts, Gulbenes rajons
2. Būvniecības veids: jaunbūve
(norādīt vajadzīgo - jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai remonts)
3. Būvniecības pasūtītājs: Akciju sabiedrība 8 CBR
4. Dokumentu iesniedzējs un iesniegtie materiāli: Akciju sabiedrība 8 CBR
Valdes priekšsēdētājs Andris Rozītis, iesniegums, situācijas plāns
5. Normatīvo aktu ugunsdrošības prasības:
 - 5.1. būvju izvietojumam, ugunsdrošības atstarpēm un piebrauktuvēm: _____
 1. Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma prasībām.
 2. Saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 201-07 Būvju ugunsdrošība 10.tab
 - 5.2. ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darbu nodrošinājumam:
 - 1.Saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”,
 2. Saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm
 - 5.3. ārējai un iekšējai ugunsdzēsības ūdensapgādei:
Saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, p.9.5
 - 5.4. uguns aizsardzības sistēmu elektroapgādei: Elektroiekārtas ierīkot atbilstoši energo ierīču noteikumiem
 - 5.5. zibensaizsardzībai:
 1. Saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, 8. sadaļa p. 306

- 5.6. ugunsaizsardzības sistēmām: Ierīkot saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība „ 5.sadaļa - Ugunsaizsardzības sistēmas
- 5.7. plānošanas un konstruktīvajiem risinājumiem: 1.Saskaņā ar (Latvijas būvnormatīvs) LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība „
- 5.8. pārējie priekšlikumi: Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Tehniskie noteikumi izsniegti saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 42.punkta un 43.punkta prasībām.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt viena mēneša laikā, no to spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:

Rīga, Maskavas iela 5; VUGD priekšniekam Aināram Pencim

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Gulbenes brigādes
komandiera p.i

(VUGD struktūrvienības vadītājs)




(paraksts)

J.Salmanis

(v. uzvārds)

(Sagatavotāja uzvārds,
tālrunis, e-pasts)
.A.Šumakovs; 4401193
agnis.sumakovs@vugd.gov.lv

Tehniskos noteikumus saņēmu:


(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds;
vai atzīme par nošūtišanu pa pastu)

2008.gada 15. 07.



(paraksts)

Madonas rajona Kalsnavas pagastā
15.07.2008. Nr. 30R6E0-16.06/1213
Uz 09.07.2008. Nr.1-09/36

AS "8CBR",
Rīgas iela 16,
Smiltene, LV-4729


Par tehniskajiem noteikumiem

Izstrādājot projektu "Asfaltbetona ražotnes izveide "Lauvās", Daukstu pag., Gulbenes raj.", jāievēro sekojoši AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona (turpmāk tekstā "ST ZAR") nosacījumi:

- esošo elektrotīklu un būvju novietojumam jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu prasībām;
 - projektā jāuzrāda esošo elektrotīklu izvietojums;
 - plānojot projektējamo objektu izvietojumu, paredzēt joslu elektropārvades līniju izbūvei;
 - nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt risinājumu elektropārvades līniju rekonstrukcijai, pamatojoties uz elektroiekārtu izbūves noteikumiem un noteikumiem par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās, kā arī saskaņā ar "Aizsargjoslu likuma" 35.pantā - Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku.
- Saskaņā ar Enerģētikas likuma 23.panta (2) daļu esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. Šajā gadījumā zemes īpašniekam (ierosinātajam), lai pārvietotu elektropārvades līniju, ir jāorganizē projekta izstrāde, vispirms saņemot ST ZAR (Aiviekstē, Kalsnavas pag., Madonas raj.) projektēšanas uzdevumu, kā arī jāorganizē darbu izpilde projekta realizēšanai.
- paredzētajās ārējo elektropārvades līniju joslās, vietās, kurās tiks izbūvēts ceļš vai ietve, ieguldīt atbilstošas caurules kabeļu izbūves nepieciešamībai;
 - projektā paredzēt, vietās, kurās projektējamais stāvlaukums, ceļš vai ietve šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs;
 - projektu saskaņot ST ZAR Gulbenes nodaļā (Dzirnavu iela 7, Gulbene).

Jautājumos par jaunbūvējamā objekta pieslēgšanas iespējamību AS "Latvenergo" elektrotīkliem, saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta 2.daļu, un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 14.decembra padomes lēmumu Nr.302 apstiprinātajiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", ar pieslēguma pieteikumu griezties kādā no AS "Sadales tīkls" Klientu apkalpošanas centriem.

Tehniskā vadītāja p.i.



Vitauts Kaross

Aldis Anzons 64810174



Valsts aģentūras
"Sabiedrības veselības aģentūra"
GULBENES FILIĀLE
Reģ. Nr. 90000052976
Brīvības iela 7a, Gulbene, LV - 4401
Tālrunis 4471060, fakss 4471065

Veidlapa Nr. 202/u

HIGIĒNAS UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI

Gulbene

2008. gada 14 jūlijs

Nr. 191

1. Objekta nosaukums Asfaltbetona ražotnes izbūve

2. Objekta adrese „Lauvas”, Daukstu pagasts, Gulbenes rajons

3. Objekta īpašnieks AS „8 CBR”, reģistrācijas Nr. 43903002559

4. Iesniegtie dokumenti 1. Pieteikums;
2. Projektēšanas un arhitektūras uzdevums- kopija.

5. Apsekojums veikts -
(datums, amats, vārds, uzvārds)

6. Konstatēts

Projekta ietvaros plānota tehnoloģisko laukumu izbūve ar mērķi izveidot asfaltbetona ražotni konkrētajā teritorijā. Par pamatu plānoto objektu izvietojumam teritorijā izmantojams iepriekš izstrādātais teritorijas detālplānojums.

UZDEVUMS

- Projektē un būvē saskaņā ar LR MK 2001. gada 27. marta Nr.142 "Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm"".

- Izmanto būvmateriālus un aprīkojumu – atbilstīgi novērtētus reglamentētajā sfērā, nekaitīgus un drošus cilvēka veselībai un videi.

- Ievēro Daukstu pagasta teritorijas apbūves noteikumus.

- Kanalizāciju projektē saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 223- 99 " Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" noteiktajām prasībām.
- Projektē ūdensapgādes sistēmu ar auksto un karsto ūdens padevi atbilstoši LBN 221 – 98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācijas" un MK noteikumiem Nr. 1035, 2004.g. 21.decembrī "Grozījumi MK 2000.g 1.februāra noteikumos Nr. 38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" .
- Piegādātā ūdens kvalitātei jāatbilst valstī spēkā esošajām dzeramā ūdens obligātā nekaitīguma prasībām.
- Ražotņu telpu skaitu, platību un izvietojumu projektē atbilstoši paredzētajam funkcionālajam izmantojumam.
- Projektē sanitārā mezgla un dušas telpu skaitu valstī spēkā esošajām normatīvajām prasībām.
- Projektē vispārējo un vietējo mehāniskās ventilācijas sistēmu, kas nodrošina pastāvīgu un normatīviem atbilstošu gaisa apmaiņu stundā un svaiga gaisa pieplūdi (gaisam jāplūst no telpām, kurās ir tīrāks gaiss, uz telpām, kurās gaiss ir piesārņotāks).
- Āra gaisa ņemšanas aillas projektē ne zemāk kā 2 m augstumā no zemes virsmas.
- Atsevišķu ventilācijas sistēmu paredz sanitārajā mezglā (dušā, tualetē), ģērbtuvē.
- 2001.gada 30.aprīlī Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā".
- Projektē prasībām atbilstošu dabisko un mākslīgo apgaismojumu, darba telpās paredz atbilstošu mākslīgo apgaismojumu darba procesa veikšanai.
- Apkures sistēmas un ierīces projektē un izbūvē ievērojot 2003.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.534 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"".
- Projektētā apkures sistēmu nodrošina telpās optimālus iekštelpu mikroklimata apstākļus.

Vadītājs

z.v.

(paraksts un tā atšifrējums)

Higiēnas ārste
Evita Zeiluka

Izpildītājs

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)



**Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauku atbalsta dienests
Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde**

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4400. Tālr. 44-71262, fakss 44-71262

15.07.2008.

A/S "8 CBR"

**Tehniskie noteikumi Nr. 9
"Asfaltbetona ražotnes izveidei "Lauvās"**

Objekta nosaukums: "Asfaltbetona ražotnes izveidei "Lauvās" būvprojekta izstrāde

Objekta atrašanās vieta: Gulbenes raj., Daukstu pag., "Lauvās"

Objekta darbības veids: Asfaltbetona ražošana.

Pamatojums:

1.A/S "8 CBR" iesniegums Nr. 1-09/33 no 09.07.2008

2.Gulbenes pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums
no 08.07.2008.

Pamatojoties uz LR "Meliorācijas likumu" un "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtību" (LR MK 19.12.2006.g. noteikumi Nr.1018) noteikto kārtību projektēšanas un būvniecības darbu veikšanā, izsniedzam sekojošus noteikumus augstāk minētā būvprojekta izstrādāšanai:

1. 2003.gada 13. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs ;
2. 2004.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.272 "Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi";
3. 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"; citas ar drenāžu saistītās pārūves.
4. Izstrādātais tehniskais projekts jāsapasa ar Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Zemes un ūdens resursu daļu;

ZA RLP vadītājs

 V.Kuļšs

J.Upītis 4471832
Janis.Upitis@lad.gov.lv



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Strādu pagasta „Ceļmalas”, Gulbenes raj., LV-4401 Tālr.: 44 71114 Fakss: 44 71115

www.lvceli.lv

Gulbene 2008.gada 15.jūlijā

Nr. 4.5.6/51

Uz 09.07.2008. iesniegumu Nr. 1-09/35

Par tehniskajiem noteikumiem

AS „8 CBR”

Rīgas iela 16, Smiltene LV-4729

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Asfaltbetona ražotnes izveidei „Lauvās”, Daukstu pagastā, Gulbenes rajonā.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļa izvirza šādus noteikumus:

1. Būvprojekta risinājumiem jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, tehnisko normatīvu un LVS prasībām.
2. Laukumam paredzēt asfaltbetona segumu.
3. Tehniskie noteikumi derīgi 2.gadus.
4. Projektu izstrādā sertificēts speciālists vai projektēšanas firma.
5. Projektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļā.

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Gulbenes nodaļas vadītājs:

L.Aumeisters



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.**CS.10-7/2-192**

Datums: 10.06.2008 **Pamatojums:** Gulbene
Pietekums 2008.gada 10.jūlijs

Pieprasītājs: A/S 8CBR **Kontakttālrunis:** 29622925
Rīgas iela 16, Smiltene, LV-4723 Imants Sprudzāns

Objekta adrese: „Lauvas” Daukstu pagasts, Gulbenes rajons

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Projekta izstrādei, „Asfaltbetona ražotnes izveidei „Lauvās”, Daukstu pagastā, Gulbenes rajonā”

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**Lai veiktu pieprasītos darbus, nepieciešams:**

1. Būvniecībai paredzētajā teritorijā, 1.zemes gabals 50480010040, Lattelecom sakaru komunikācijas neatrodas. Tīkla aizsardzībai noteikumi netiek uzstādīti.
2. Ražotnes ēkai paredzēt PVC caurules d=100mm ievadu tehniskajā telpā no zemes gabala robežas autoceļa P-37 pusē
3. Ēkas tehniskajā telpā paredzēt vietu sakaru sadales punkta novietošanai
4. Ēkas iekšējos tīklus izbūvēt pēc nepieciešamības, ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta NE 50173_1 2002” tehniskās prasības

Piezīme:

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Citrus Solutions” Austrumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas nodaļas pārstāvi:
Rīgas ielā 24, 51.kab., Gulbenē.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Citrus Solutions”, Rīgas ielā 24, 51.kab., Gulbenē.

**Tehniskos noteikumus
sagatavoja:**

Datums: 10.07.2008

**Tehniskos noteikumus
apstiprinu:**

Datums: 10.07.2008

SIA „Citrus Solutions”
Austrumlatvijas reģiona
grupas vadītājs, tālrunis:

A.Ludboržs
26547801

Lattelecom pilnvarotā
persona SIA „Citrus
Solutions” Austrumlatvijas
reģiona direktora p.i.,
tālrunis:

J.Tillers
67970138



VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA
LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Reģistrācijas Nr.40003032065

Gogoļa ielā 3, Rīga-50, LV-1547. Tālruni: 67234940, 67234208, 67234400. Fakss: 67229556, 67820231 E-pasts info@ldz.lv
Norēķinu konts LV37BATR005R701486300 a/s "BALTIC TRUST BANK", kods BATRLV2X

Rīgā

16.07.2008. Nr. 81A-1/198

Uz 09.07.2008. Nr.1-09/34

**AS „8 CBR” valdes priekšsēdētājam
A.Rozītim**

**Par asfaltbetona ražotnes
projektēšanu**

Izstrādājot asfaltbetona ražotnes projektu zemesgabalā „Lauvas”, Daukstu pagastā, Gulbenes rajonā jānodrošina visu dzelzceļa infrastruktūras objektu saglabāšana.

Projektā jānorada visas dzelzceļa komunikācijas (elektroapgādes un sakaru kabeļu līnijas, kā arī gaisa vadu līnijas), kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama Daugavpils signalizācijas un sakaru distancē (tel.65487244). Ja būvprojektam paredzētajā zonā tiks atrastas dzelzceļa komunikācijas, par pasūtītāja līdzekļiem jāparedz to pārcelšana no būvdarbu veikšanas zonas, lai nodrošinātu komunikācijas aizsargjoslu, un to pasargāšana.

Projektā iezīmēt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežas. Informāciju var saņemt Tehniskās vadības direkcijas Nekustama īpašuma reģistrēšanas daļā (Natālija Kadočnikova, tel. 67234868).

Projekts jāsakāpo ar Daugavpils signalizācijas un sakaru distanci un valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” projektu saskaņošanas komisiju.

Tehniskās vadības direktora vietnieks
tehniskās attīstības jautājumos

M.Riekstiņš

SAŅEMTS AS „8 CBR”

18.04.08.

Nr. 1082.

Goldfarbs 67234732

Dokuments saglabāts failā: C:\Documents and Settings\Goldfarbs\My Documents\Projektu saskaņošana\2008\Asfaltbetona ražotne Daukstu pag Gulbenes raj.doc 11.07.2008.



Latvijas Republikas Vides ministrija
VALSTS VIDES DIENESTS
MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000017078, Blaumaņa ielā 7, Madona, LV-4801
Tālr. 64807451, fakss 64807452, mob. 29417895, e-pasts: vide@madona.vvd.gov.lv

Madona

Tehniskie noteikumi Nr. 309

(izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 4.panta otro daļu un MK
noteikumu Nr.91/2004 1. pielikuma
5.3. punktu)

Derīgi līdz 2011.gada 22. jūlijam

Zaudē spēku, ja darbība netiek uzsākta triju gadu laikā pēc izdošanas.

Persona, kura gatavojas veikt darbību: A/S „8 CBR”, Reģ. Nr. 43903002559,
Rīgas iela 16, Smiltene, Valkas rajons, LV-4729,
t. 64707801

Paredzētā darbība : Asfaltbetona ražotnes izveide

Paredzētās darbības norises vieta : „Lauvas”, Daukstu pagasts, Gulbenes rajons

Pamatojums: iesniedzēja 2008.gada 10. jūlijā iesniegtais iesniegums.

1. Vides aizsardzības prasības :

- 1.1. Darbības ierosinātajam nodrošināt teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku un valdītāju informēšanu par paredzamo darbību saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.91 „*Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums*” noteikto.
- 1.2. Būvniecībai nepieciešamos derīgos izrakteņus iegūt no licencētiem karjeriem. Nav pieļaujama nelikumīgi iegūtu derīgo izrakteņu izmantošana.
- 1.3. Veikt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.
- 1.4. Paredzēt lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu.
- 1.5. Vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošās darbības uzsākšanas, iesniegt Madonas reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par B kategorijas piesārņojošo darbību atbilstoši 2002.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.294 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai*”.
- 1.6. B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumā sniegt informāciju, kura apstiprina uzstādīto iekārtu atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 588 “*Noteikumi par gaisa kvalitāti*” (21.10.2003., ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.07.2006.), Nr. 1015 “*Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai*” (14.12.2004.) un Nr. 597 “*Vides trokšņa novērtēšanas kārtība*” (13.07.2004., ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 9.02.2006.) prasībām.

- 1.7. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Madonas reģionālajā vides pārvaldē saņemt atzinumu par tā atbilstību vides aizsardzības prasībām (MK noteikumu Nr.299/2004 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" 4.punkta 4.3.apakšpunkts).

2. Izvērtētā dokumentācija :

- 2.1.Paredzētās darbības iesniegums uz 2 lapām.
2.2.Iesniedzēja sagatavotā papildu informācija uz 2 lapām.
2.3.Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 5 lapām.

Paredzēto darbību veikt atbilstoši Latvijas Republikas "*Būvniecības likumam*", Daukstu pagasta teritorijas „Lauvas” detālajam plānojumam un spēkā esošajam Daukstu pagasta teritorijas plānojumam.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „*Kārība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums*”.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Madonas reģionālajā vides pārvaldē Blaumaņa ielā 7, Madonā, LV 4801.

Direktora p.i.



J. Lūkins

2008.gada 21.jūlijā